

Produktinformation

Vyrsa Vollkreisregner VYR-25, 1/2 Zoll, Kreisregner, Impulsregner, Messingregner

Art-Nr.: 20-018 / GTIN: 4024488134596 / Marke: [Vyrsa](#)



19,90 EUR / Stück

Grundpreis: 19,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



MESSING-REGNER

• Vollkreisregner (360°) • Außengewinde (1/2 Zoll)
• Durchmesser: 40mm • Wurfweite: bis 13m (Ø 26m)



**FÜR DIE BERECHNUNG
VON PFLANZEN & RASEN**

Produktinformation

Angebotspaket:	Nein
Anzahl der Teile:	1
Besonderheiten:	Vollkreisregner
Bewässerungssektor:	360°
Farbe:	Messing
Geeignet für:	Bepflanzte Flächen, Bepflanzte Reihen, Rasen-Bewässerung
Gewindeanschluss:	Außengewinde 1/2 Zoll
Herstellergarantie:	Keine
Installationsbereich:	Garten (oberirdisch)
Material:	Edelstahl, Messing
Maximale bewässerte Fläche:	ca. 530 m ²
Maximaler Betriebsdruck:	4,5 bar
Maximaler Durchfluss:	1180 L/Std.
Modell:	VYR-25
Produktart:	Vollkreisregner
Produktlinie:	Vyrsa
Schlauchdurchmesser:	12,5 mm
Set enthält:	Regner
Sprühreichweite:	Bis zu 13 m
Steuerungsart:	Analog/Mechanisch
Ursprungsland:	Spanien

Der Vyrsa Vollkreisregner VYR-25 ist aus hochwertigem Messing hergestellt und verfügt über einen 1/2 Zoll Anschluss mit Außengewinde. Er eignet sich optimal zur gleichmäßigen und kreisrunden Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen. Sobald der nötige Wasserdruck von 1,7-4,5 Bar anliegt, rotiert der Regner konstant im Vollkreis (360°). Ein Umschalten auf Teilkreismodus ist nicht möglich.

Praxis-Tipp: Wir empfehlen die Verwendung eines passenden Dreibeinstativs, auf dem der Regner sicher und standfest aufgestellt werden kann. Zusätzlich sollte die Verschraubung bei der Montage mit einem Gewindedichtband abgedichtet werden. So erzielen Sie eine optimale Abdichtung und beste Ergebnisse bei der Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen.

Produktinformation

Wichtiger Hinweis vor der Montage und Inbetriebnahme:

- . Eine Rücknahme dieses Artikels nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme (auch kurzzeitiger Testbetrieb) ist aufgrund der dadurch entstehenden Gebrauchsspuren ausgeschlossen bzw. nur mit entsprechenden Abzügen möglich (siehe Widerrufsrecht).
- . Die Fußtritte von Regnerstativen bitten wir sorgsam zu behandeln. Diese können sich durch übermäßige Krafteinwirkung (z.B. bei härteren Böden) ggf. verbiegen oder lösen. Dies ist nicht Teil der Gewährleistung. Eine Rücknahme mit entsprechenden Gebrauchsspuren ist daher ausgeschlossen.

Vorteile:

- . Hochwertiger Messing-Regner
- . Einfache Montage und Handhabung
- . Konstante 360° Beregnung
- . Optimale Bewässerung von Pflanzen & Rasen

Technische Daten:

- . Anschluss: 1/2 Zoll Außengewinde
- . Werkstoff: Messing
- . Düsengröße: 4 mm
- . Vollkreisregner: 360°
- . Wurfweite: bis 13 m (Ø 26 m)
- . Wasserverbrauch: ca. 125 - 1180 Liter / Std.
- . Empfohlener Druckbereich: 1,7 - 4,5 Bar
- . Abmessungen: ca. 12 x 11 cm
- . Gewicht: ca. 230 g

Anwendungsbereiche:

- . Zur Beregnung und Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen
-

Produktinformation

- Ideal für Gärten, Sportplätze, Felder und Gärtnereien

Lieferumfang:

- 1x Vyrsa Vollkreisregner 1/2 Zoll, Typ VYR-25