

Produktinformation

Ballistol Universalöl 200ml Spray, Spezialmittel, Multifunktionsöl, Pflegeöl

Art-Nr.: 17-314 / GTIN: 4017777217001 / Marke: [Ballistol](#)



Es wirkt!

UVP 8,40 EUR

6,99 EUR / Stück

Grundpreis: 34,95 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager

Ballistol Universalöl reinigt, pflegt, schützt, konserviert und löst Rost sowie Rückstände wie beispielsweise Harze ungeeigneter Öle und kann auf Holz, Leder, Edelstahl, Eisen, Buntmetall, NE-Metallen und ölbeständigem Gummi angewendet werden. Als Universalöl lässt es sich unglaublich vielseitig einsetzen - in der Profi-

Produktinformation

und Hobby-Werkstatt, für Industrie und Handwerk, Auto und Motorrad, Haushalt und Garten, beim Angeln, Sport sowie zur Leder- und Waffenpflege.

Ballistol Universalöl ist auch zur Pflege und Wartung von Maschinen und Geräten geeignet, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet werden und bei denen es zu Produktberührung kommen kann.

Vorteile:

- . Extrem kriechfähig, gleitaktiv, verharzt nicht
- . Biologisch vollständig abbaubar
- . Lebensmittelecht und hautverträglich
- . Völlig unbedenklich und umweltgerecht
- . Wirkt desinfizierend.

Anwendungsbeispiele:

- . Fahrzeugpflege
- . Fahrradpflege
- . Lederpflege
- . Haushalt und Garten
- . Industrie und Handwerk
- . Angeln und Camping
- . Tierpflege
- . Waffenpflege

Technische Daten:

- . Inhalt: 200ml
 - . Gebinde: Spraydose
 - . Silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei
 - . Unbedenklich im Sinne der §§ 30,31 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz (LFGB) sowie Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
-

Produktinformation

Lieferumfang:

. Ballistol Universalöl 200ml, Spray



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr!

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P370+P378: Bei Brand: Wasser zum Löschen verwenden.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501: Inhalt/Behälter Recycling zuführen.
