

Produktinformation

Teilkreisregner RC 135, 3/4 Zoll, Kreisregner, Sektorenregner, Impulsregner

Art-Nr.: 20-005 / GTIN: 4024488081371 / Marke: [Hausmarke](#)



agrarflora

44,90 EUR / Stück

Grundpreis: 44,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



MESSING-REGNER

• Voll-/Teilwengulierung (Drahtstift) • Einstellbare Sektorengöße (Drahtstimmern)
• Außengewinde (3/4 Zoll) • Hauptdruck: 4,4 bar • Nebendruck: 2,4 bar



**FÜR DIE BERECHNUNG
VON PFLANZEN & RASEN**

Produktinformation

Angebotspaket:	Nein
Anzahl der Teile:	1
Besonderheiten:	Einstellbarer Sektorenbereich
Bewässerungssektor:	20°-360°
Farbe:	Messing
Geeignet für:	Bepflanzte Flächen, Bepflanzte Reihen, Rasen-Bewässerung
Gewindeanschluss:	Außengewinde 3/4 Zoll
Herstellergarantie:	Keine
Installationsbereich:	Garten (oberirdisch)
Material:	Edelstahl, Messing
Maximale bewässerte Fläche:	ca. 590 m ²
Maximaler Betriebsdruck:	4 bar
Maximaler Durchfluss:	1790 L/Std.
Modell:	RC 135
Produktart:	Impulsregner/Kreisregner
Produktlinie:	RC 135
Schlauchdurchmesser:	19 mm
Set enthält:	Regner
Sprühreichweite:	Bis zu 13,8 m
Steuerungsart:	Analog/Mechanisch
Ursprungsland:	Spanien

Der Voll- und Teilkreisregner RC 135 ist aus hochwertigem Messing hergestellt und verfügt über einen 3/4 Zoll Anschluss mit Außengewinde. Er eignet sich optimal zur Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen. Durch Hochschieben des Drahtstiftes lässt sich der Berechnungsradius von Teilkreis (20°-270°) auf Vollkreis (360°) umstellen. Im Teilkreismodus lässt sich die Größe des gewünschten Sektorenbereich durch Verstellen der beiden Drahtklemmen auf dem Rohrstück regulieren, um so den gewünschten Kreisausschnitt beregnen zu lassen. Sobald der nötige Wasserdruck von 2-4 Bar anliegt, beginnt der Regner zu rotieren und wechselt beim Anschlag an die eingestellten Endpunkte automatisch die Drehrichtung.

Produktinformation

Praxis-Tipp: Wir empfehlen die Verwendung eines passenden Dreibeinstativs, auf dem der Regner sicher und standfest aufgestellt werden kann. Zusätzlich sollte die Verschraubung bei der Montage mit einem Gewindedichtband abgedichtet werden. So erzielen Sie eine optimale Abdichtung und beste Ergebnisse bei der Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen.

Wichtiger Hinweis vor der Montage und Inbetriebnahme:

- . Eine Rücknahme dieses Artikels nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme (auch kurzzeitiger Testbetrieb) ist aufgrund der dadurch entstehenden Gebrauchsspuren ausgeschlossen bzw. nur mit entsprechenden Abzügen möglich (siehe Widerrufsrecht).
- . Die Fußtritte von Regnerstativen bitten wir sorgsam zu behandeln. Diese können sich durch übermäßige Krafteinwirkung (z.B. bei härteren Böden) ggf. verbiegen oder lösen. Dies ist nicht Teil der Gewährleistung. Eine Rücknahme mit entsprechenden Gebrauchsspuren ist daher ausgeschlossen.

Vorteile:

- . Hochwertiger Messing-Regner
- . Einfache Montage und Handhabung
- . Optimale Bewässerung von Pflanzen & Rasen
- . Inkl. Strahlstörschraube zur Regulierung der Strahlbreite

Technische Daten:

- . Anschluss: 3/4 Zoll Außengewinde
 - . Werkstoff: Messing
 - . Hauptdüse: 4,4 mm
 - . Nebendüse: 2,4 mm
 - . Einstellbarer Sektorenbereich: 20°- 360°
 - . Wurfweite: bis 13,8 m (Ø 27,6 m)
-

Produktinformation

- . Wasserverbrauch: bis ca. 1.790 Liter / Std.
- . Empfohlener Druckbereich: 2-4 Bar
- . Abmessungen: ca. 17 x 15 cm
- . Gewicht: ca. 0,5 kg

Anwendungsbereiche:

- . Zur Beregnung und Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen
- . Ideal für Gärten, Sportplätze, Felder und Gärtnereien

Lieferumfang:

- . 1x Teilkreisregner 3/4 Zoll, Typ RC 135
-