

Produktinformation

Teilkreisregner RC 185, 1 1/4 Zoll, Kreisregner, Sektorenregner, Impulsregner

Art-Nr.: 20-012 / GTIN: 4038293200124 / Marke: [Hausmarke](#)



agrarflora

159,90 EUR / Stück

Grundpreis: 159,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werktage

1 Stück auf Lager



MESSING-REGNER

• Voll-/Teilkreisregler (Drehstift) • Einstellbare Sektorengröße (Drehklemme)
• Außengewinde (1 1/4 Zoll) • Hauptbohrung: 13mm • Nebenbohrung: 5,5mm



FÜR DIE BERECHNUNG VON PFLANZEN & RASEN

Produktinformation

Angebotspaket:	Nein
Anzahl der Teile:	1
Besonderheiten:	Einstellbarer Sektorenbereich
Bewässerungssektor:	0°-360°
Farbe:	Messing
Geeignet für:	Bepflanzte Flächen, Bepflanzte Reihen, Rasen-Bewässerung
Gewindeanschluss:	Außengewinde 1 1/4 Zoll
Herstellergarantie:	Keine
Installationsbereich:	Garten (oberirdisch)
Material:	Edelstahl, Messing
Maximale bewässerte Fläche:	ca. 2800 m ²
Maximaler Betriebsdruck:	6 bar
Maximaler Durchfluss:	19300 L/Std.
Modell:	RC 185
Produktart:	Kreis- und Sektorenregner
Produktlinie:	RC 185
Schlauchdurchmesser:	32 mm
Set enthält:	Regner
Sprühreichweite:	Bis zu 30 m
Steuerungsart:	Analog/Mechanisch
Ursprungsland:	Spanien

Der Voll- und Teilkreisregner RC 185 ist aus hochwertigem Messing hergestellt und verfügt über einen 1 1/4 Zoll Anschluss mit Außengewinde. Er eignet sich optimal zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen in großen Park- und Gartenanlagen sowie für Gärtnereien und Baumschulen. Durch Hochschieben des Drahtstiftes lässt sich der Beregnungsradius von Teilkreis (20°-270°) auf Vollkreis (360°) umstellen. Im Teilkreismodus lässt sich die Größe des gewünschten Sektorenbereich durch Verstellen der beiden Drahtklemmen auf dem Rohrstück regulieren, um so den gewünschten Kreisausschnitt beregnen zu lassen. Sobald der nötige Wasserdruck von 4-6 Bar anliegt, beginnt der Regner zu rotieren und wechselt beim Anschlag an die eingestellten Endpunkte automatisch die Drehrichtung.

Produktinformation

Praxis-Tipp: Wir empfehlen die Verwendung eines passenden Dreibeinstativs, auf dem der Regner sicher und standfest aufgestellt werden kann. Zusätzlich sollte die Verschraubung bei der Montage mit einem Gewindedichtband abgedichtet werden. So erzielen Sie eine optimale Abdichtung und beste Ergebnisse bei der Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen.

Wichtiger Hinweis vor der Montage und Inbetriebnahme:

- . Eine Rücknahme dieses Artikels nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme (auch kurzzeitiger Testbetrieb) ist aufgrund der dadurch entstehenden Gebrauchsspuren ausgeschlossen bzw. nur mit entsprechenden Abzügen möglich (siehe Widerrufsrecht).
- . Die Fußtritte von Regnerstativen bitten wir sorgsam zu behandeln. Diese können sich durch übermäßige Krafteinwirkung (z.B. bei härteren Böden) ggf. verbiegen oder lösen. Dies ist nicht Teil der Gewährleistung. Eine Rücknahme mit entsprechenden Gebrauchsspuren ist daher ausgeschlossen.

Vorteile:

- . Hochwertiger Messing-Regner
- . Einfache Montage und Handhabung
- . Optimale Bewässerung von Pflanzen & Rasen
- . Inkl. Strahlstörschraube zur Regulierung der Strahlbreite

Technische Daten:

- . Anschluss: 1 1/4 Zoll Außengewinde
 - . Werkstoff: Messing
 - . Hauptdüse: 13 mm
 - . Nebendüse: 5,6 mm
 - . Einstellbarer Sektorenbereich: 20°- 360°
 - . Wurfweite: bis 30,4 m (Ø 60,8 m)
-

Produktinformation

- . Wasserverbrauch: bis ca. 19.300 Liter / Std.
- . Empfohlener Druckbereich: 4-6 Bar
- . Abmessungen: ca. 30 x 22 cm
- . Gewicht: ca. 1,7 kg

Anwendungsbereiche:

- . Zur professionellen Beregnung und Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen
- . Für große Park- und Gartenanlagen sowie Gärtnereien und Baumschulen geeignet

Lieferumfang:

- . 1x Teilkreisregner 1 1/4 Zoll, Typ RC 185
-