

Produktinformation

Smartflex Gartenschlauch SMT Comfort 1 Zoll - 25m PVC Wasserschlauch

Art-Nr.: 21-268 / GTIN: 8056364444143 / Marke: [SMT](#)



smartflex
GARDEN

UVP 167,20 EUR


159,90 EUR / Stück

Grundpreis: 6,40 EUR / m

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werktage

2 auf Lager



Smartflex SMT Comfort
Limited Sunshine Edition

Produktinformation

Der Smartflex SMT Comfort ist ein 5-lagiger Premium Gartenschlauch aus umweltschonendem und schadstofffreien PVC-Material mit einer Verstärkung aus hochfestem Polyestergarn und patentierter SMT Steady Mesh Technology. Das SMT-Gewebe verhindert Knoten und Knicke, indem die Verdrehung des Schlauches durch die Knüpftechnik des Gewebes einfach über die Schlauchlänge hinweg weitergegeben wird. Der Schlauch "entdreht" sich sozusagen von selbst.

Der Schlauch ist somit extrem handlich, bietet eine hervorragende Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen sowie eine hohe Knick- und Quetschbeständigkeit. Durch die phthalat-, blei-, barium- und cadmiumfreie Innenseite bleibt Ihr Wasser schadstofffrei und klar. Darüber hinaus ist der SMT Comfort kompatibel mit allen gängigen Kunststoff- und Messinganschlüssen, bietet eine hervorragende Qualität und verspricht eine überaus lange Lebensdauer.

Vorteile:

- . Kein Verdrehen, kein Verknicken
- . 5-lagige Materialschicht
- . Einfaches Aufrollen
- . Sehr gute Flexibilität
- . Phthalat-, blei-, Barium und cadmiumfrei
- . Kompatibel mit allen gängigen Anschlüssen
- . Made in Europe

Technische Daten:

- . Material: PVC, SMT-Gewebe
 - . Farbe: Gelb, Grün, Grau
 - . Innendurchmesser: 1 Zoll (25mm)
 - . Wandstärke: 3,9 mm
-

Produktinformation

- . Außendurchmesser: 32,8 mm
- . Rollenlänge: 25 m
- . Betriebsdruck: 7 bar
- . Platzdruck: 21 bar
- . Temperaturbereich: -15°C bis +65°C

Anwendungen:

- . Bewässerung und Reinigung mit Wasser
- . Geeignet für Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

Lieferumfang:

- . 1x Smartflex Gartenschlauch SMT Comfort 1 Zoll, 25m
-