

Produktinformation

Profec Messing Kugelauslaufhahn 1/2 Zoll AG - mit Schlauchtülle - Arbeitsdruck 10bar

Art-Nr.: 21-050 / GTIN: 4024488028109 / Marke: [Profec](#)



UVP 8,00 EUR

7,99 EUR / Stück

Grundpreis: 7,99 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager

Zuverlässigkeit, Präzision und Langlebigkeit: Der Messing Kugelauslaufhahn vereint all das in einem durchdachten, professionellen Design. Gefertigt aus hochwertigem, nickelbeschichtetem Messing überzeugt er mit seiner robusten Bauweise und ist die ideale Wahl für alle, die auf maximale Funktionalität und Qualität setzen – ganz gleich ob im gewerblichen oder anspruchsvollen privaten

Produktinformation

Einsatz. Dank des arretierbaren Handhebels lässt sich der Wasserfluss sicher steuern und fixieren – ein entscheidender Vorteil bei kontinuierlichen Anwendungen oder beim Befüllen von Behältern. Die integrierte Schlauchtülle ermöglicht einen festen und zuverlässigen Anschluss handelsüblicher Schläuche. Mit einem Betriebsdruck von bis zu 10 Bar ist dieser Kugelauslaufhahn für hohe Belastungen konzipiert und wird besonders von Fachleuten geschätzt, die sich auf langlebige und funktionale Armaturen verlassen müssen.

Vorteile:

- . Robuster Messingkörper mit Nickelbeschichtung – langlebig & korrosionsbeständig
- . Arretierbarer Handhebel – für sicheres und bequemes Arbeiten
- . Mit Schlauchtülle – für stabile Schlauchverbindungen ohne Abrutschen
- . Professioneller Betriebsdruck bis 10 Bar – auch für anspruchsvolle Anwendungen
- . Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis – echte Profec-Qualität für Experten

Technische Daten:

- . Material: Messing
- . Oberfläche: Vernickelt
- . Anschluss: 1/2 Zoll Außengewinde
- . Schlauchtülle: 12 mm
- . Bedienung: Hebel (Stahl)
- . Arbeitsdruck: bis zu 10 bar

Anwendungsbereiche:

- . Ideal für Werkstatt & Industrie, Haus & Garten, Landwirtschaft & Gewerbe, Autopflege & Reinigung

Lieferumfang:

Produktinformation

- 1x Messing Kugelauslaufhahn 1/2 Zoll AG, mit Schlauchtülle