

Produktinformation

Beulco Verschraubung 3/4 Zoll AG - 25x2,3mm - Übergangsstück mit Außengewinde

Art-Nr.: 21-601 / GTIN: 4027848100163 / Marke: [Beulco](#)



BEULCO

WATER

UVP 27,10 EUR

25,90 EUR / Stück

Grundpreis: 25,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager

Material: Messing
Produktart: Verschraubung
Produktlinie: Beulco

Die Beulco Verschraubung mit festem Stützrohr ist der zuverlässige Alleskönner für vielfältige Einsatzbereiche – ob Trinkwasserinstallation, Heizungsanlage,

Produktinformation

Gasversorgung oder Fernwärmenetz. Durch ihre durchdachte Konstruktion und die Verwendung hochwertiger Materialien erfüllt sie höchste Anforderungen an Dichtheit, Hygiene und Langlebigkeit. Gefertigt aus thermisch entspanntem, trinkwasserhygienisch geeignetem Messing entspricht der Verbinder allen relevanten Vorgaben der Trinkwasserverordnung sowie der UBA- und GMS-Liste. Das integrierte Stützrohr verleiht dem Kunststoffrohr eine exakt runde Form und stützt es zuverlässig von innen. So entsteht eine dauerhaft dichte Verbindung ohne zusätzliche Dichtungen, die mit der Zeit porös werden könnten. Selbst bei kleinen Beschädigungen oder Riefen an der Rohr-Außenfläche bleibt die Verbindung zuverlässig dicht. Durch den einfachen Aufbau aus nur drei Komponenten lässt sich das Übergangsstück ohne Spezialwerkzeug schnell und mühelos montieren.

Vorteile:

- . Hygienisch & trinkwassergeeignet - UBA konformes Messing gemäß Trinkwasserverordnung
- . Dauerhafte Dichtheit - Dank festem Stützrohr erfolgt die Abdichtung rein mechanisch
- . Schnelle, werkzeuglose Montage - Nur drei Komponenten für eine einfache und sichere Installation
- . Robust & langlebig - Thermisch entspanntes Messing mit hochwertiger Klemmtechnik
- . Vielseitig anwendbar - Ideal für Trinkwasserinstallationen, Heizungsanlagen, Gas- und Fernwärme

Technische Daten:

- . Material: Messing
 - . Gewinde: 3/4 Zoll Außengewinde
 - . Kunststoffrohrabmessung: 25 x 2,3 mm
-

Produktinformation

- . Verbindung: Klemmverbindung mit festem Stützrohr
- . Anschluss: Kunststoffrohranschluss und Rohraußengewinde
- . Normen: Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste

Anwendungsbereiche:

- . Ideal für Trinkwasserinstallationen, Heizungsanlagen, Gas- und Fernwärme

Lieferumfang:

- . Beulco Verschraubung 3/4 Zoll AG - 25x2,3mm - Übergangsstück mit Außengewinde