

Produktinformation

PP Winkelkupplung 25mm - 3/4 Zoll Außengewinde - Arbeitsdruck PN16

Art-Nr.: 21-539 / GTIN: 4024488118848 / Marke: [Elysee](#)



UVP 2,99 EUR

2,49 EUR / Stück

Grundpreis: 2,49 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werktage

3 auf Lager

Die 90° PP Winkelkupplung mit einem Klemmanschluss für PE-Rohre und einem Außengewinde auf der Gegenseite ist die ideale Lösung, wenn Leitungen platzsparend um Ecken geführt und gleichzeitig an ein Gewinde-Element angeschlossen werden sollen. Perfekt geeignet für Anwendungen in der Gartenbewässerung, Landwirtschaft, Haustechnik oder professionellen

Produktinformation

Trinkwasserinstallationen. Die Kupplung besteht aus robustem, UV- und witterungsbeständigem Polypropylen und ist für einen Arbeitsdruck von bis zu 16 bar ausgelegt. Dank DVGW-Zulassung ist sie auch für den Einsatz in Trinkwasseranlagen geeignet. Der Klemmanschluss ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Verbindung mit handelsüblichen PE-Rohren, während das Außengewinde einen dichten Anschluss an Ventile, Filter oder andere Komponenten erlaubt.

Vorteile:

- . DVGW-geprüft – für den Einsatz in Trinkwasseranlagen zugelassen
- . 90°-Winkel für platzsparende Rohrführung
- . Klemmanschluss für PE-Rohre + Außengewinde zum Anschluss von Armaturen oder Zubehör
- . Für bis zu 16 bar Arbeitsdruck geeignet
- . Robustes, UV- und witterungsbeständiges Polypropylen

Technische Daten:

- . Material: PP (Polypropylen)
- . Farbe: Blau oder Weiß (je nach Charge)
- . Rohranschluss: 25 mm Klemmkupplung
- . Gewindeanschluss: 3/4 Zoll Außengewinde
- . Arbeitsdruck: 16 bar
- . Zulassung: DVGW

Anwendungsbereiche:

- . Ideal für Garten- und Landschaftsbau, Bewässerungssysteme, Landwirtschaftliche Wasserleitungen
 - . Auch für Hausanschlüsse und Trinkwasserverteilungen geeignet dank DVGW-Zulassung
-

Produktinformation

Lieferumfang:

- 1x PP Winkelkupplung 25mm - 3/4 Zoll Außengewinde