

Produktinformation

PP T-Stück reduziert 40x32x40mm - 3x Klemmanschluss - Arbeitsdruck PN16

Art-Nr.: 21-530 / GTIN: 4038293215302 / Marke: [Elysee](#)



UVP 9,99 EUR

8,99 EUR / Stück

Grundpreis: 8,99 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werktage

5 auf Lager

Das PP T-Stück mit reduziertem Abgang bietet eine durchdachte Lösung für die Verbindung von PE-Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern – ideal für Abzweigungen mit reduziertem Leitungsquerschnitt. Ob im Garten, in der Landwirtschaft, bei Beregnungssystemen oder in der Trinkwasserversorgung: Dieses Verbindungsstück sorgt für eine sichere, dichte und druckfeste Verbindung

Produktinformation

auf kleinstem Raum. Gefertigt aus robustem, UV- und witterungsbeständigem Polypropylen hält das T-Stück einem Arbeitsdruck von bis zu 16 bar stand und ist durch seine DVGW-Zulassung auch für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen geeignet. Die dreiseitigen Klemmanschlüsse – zwei in Standardgröße, einer mit reduziertem Durchmesser – ermöglichen eine einfache, werkzeuglose Montage mit handelsüblichen PE-Rohren. Die Klemmverbindung sorgt für zuverlässige Dichtigkeit ganz ohne zusätzliches Dichtmaterial.

Vorteile:

- . DVGW-geprüft – geeignet für Trinkwasseranlagen
- . Reduzierter Abgang für Verbindungen mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern
- . Für Arbeitsdrücke bis 16 bar geeignet
- . Einfache, werkzeuglose Klemmverbindung mit handelsüblichen PE-Rohren
- . Robustes, UV- und witterungsbeständiges Polypropylen – langlebig und wartungsarm

Technische Daten:

- . Material: PP (Polypropylen)
- . Farbe: Blau oder Weiß (je nach Charge)
- . Rohranschluss: 40 x 32 x 40 mm Klemmkupplung
- . Arbeitsdruck: 16 bar
- . Zulassung: DVGW

Anwendungsbereiche:

- . Ideal für Garten- und Landschaftsbau, Bewässerungssysteme, Landwirtschaftliche Wasserleitungen
- . Auch für Hausanschlüsse und Trinkwasserverteilungen geeignet dank DVGW-Zulassung

Produktinformation

Lieferumfang:

- 1x PP T-Stück reduziert 40x32x40mm