

Produktinformation

Hemstedt Frostschutz-Heizleitung Frosty Control - 230V Heizkabel - verschiedene Längen 14 m

Art-Nr.: 17-073 / GTIN: 4038293170731 / Marke: [Hemstedt](#)



UVP 104,30 EUR

99,90 EUR / Stück

Grundpreis: 6,99 EUR / m

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werktage

1 Stück auf Lager



**Sorgenfreier Frostschutz
rund ums Jahr**

Produktinformation

Die Hemstedt Frosty Control Heizkabel mit Thermostat sind ideal geeignet für alle Arten von Wasserleitungen in Haus und Garten, die möglicherweise durch Frost beschädigt oder blockiert werden könnten. Zum einen sind das Zuleitungen für Außenwasserhähne, Brunnen oder Swimmingpools, aber vergessen Sie nicht Abflüsse von Klimaanlage, Wäschetrocknern oder Überlaufleitungen von Heizungsanlagen. Sie alle sollten mit einem Heizkabel mit Thermostat geschützt werden. Frostschäden führen schnell zu unangenehmen Folgeschäden, durch in die Bausubstanz eindringendes Wasser und somit zu hohen Reparaturkosten.

Die Hemstedt-Heizkabel mit Thermostat sind so konstruiert, dass sie automatisch eingeschaltet werden, wenn die Temperatur am Thermostat unter $+5^{\circ}\text{C}$ absinkt. Das heißt, Sie müssen sich um nichts kümmern, egal ob plötzliche Kälteeinbrüche oder einfach nur Abwesenheit, z.B. in Ferienhäusern und Geräteschuppen. Steigt die Temperatur am Temperaturfühler auf $+15^{\circ}\text{C}$, schaltet das Heizkabel mit Thermostat wieder ab.

Da die Hemstedt-Heizkabel mit Thermostat alle mit dem Hem-System ausgestattet sind, also einem muffenlosen Übergang zwischen Heiz- und Kaltanschlussleiter, haben sie keine anfällige Verbindungsstelle mehr, wie herkömmliche Heizkabel. Zudem sind sie zu 100% wasserdicht von Anfang bis Ende.

Durch die selbständige Regulierung nach Bedarf, sind die Heizkabel mit Thermostat energiesparend und effizient, vor allem gegenüber dauerhaft betriebenen Heizkabeln. Durch eine zusätzliche Isolierung der Rohrleitungen mit einer handelsüblichen Dämmung von 20 mm, wie sie in jedem Baumarkt erhältlich ist, kann die Effizienz gesteigert und die Betriebskosten noch weiter gesenkt werden.

Die Heizkabel mit Thermostat werden einfach locker um die Rohrleitungen gewickelt und mit Alu-Klebeband oder Kabelbindern locker fixiert. Der

Produktinformation

Temperaturfühler kommt dabei an die kältestmögliche Stelle, also den Bereich, der am weitesten, z.B. von einer Hauswand entfernt ist oder am ehesten Wind und Wetter ausgesetzt ist.

Vorteile:

- . Zuverlässiger Schutz für Metall- und Kunststoffrohre
- . Integrierter Frostschutz-Thermostat
- . Selbstregulierend und wartungsfrei
- . Energiesparend durch bedarfsgerechte Regulierung
- . Einfache Montage
- . Verschiedene Längen - vielseitig einsetzbar

Technische Daten:

- . Anschluss: 230 Volt
- . Leistung: 10 Watt / Meter
- . Zuleitung: 2m (kalt)
- . Kalt/Wärmeübergang: nahtlos
- . Nenntemperatur: 65 °C
- . Temperaturregler 16 A: +5 °C Ein / +15 °C Aus
- . Außendurchmesser: ca. 9 mm
- . Widerstandstoleranz: -5 % / +10 %
- . Schutzgrad: IPX7
- . Zulassung: VDE
- . Kabelaufbau: Schuko-Stecker

Anwendungsbereiche:

- . Zum Frostfreihalten von Metall- und Kunststoff-Rohrleitungen
 - . Für Zuleitungen von Außenwasserhähne, Brunnen, Swimmingpools sowie
-

Produktinformation

- Abflüsse von Klimaanlage, Wäschetrocknern oder Überlaufleitungen von Heizungsanlagen

Lieferumfang:

- 1x Hemstedt Frostschutz-Heizleitung Frosty Control - Länge nach Wahl
 - 1x Ausführliche Montageanleitung
-