

Produktinformation

Kajo Sägeketten Haftöl 1 Liter - Sägekettenöl für Motorsägen aller Art

Art-Nr.: 17-310 / GTIN: 4017089210554 / Marke: [Kajo](#)



UVP 6,90 EUR

4,99 EUR / Stück

Grundpreis: 4,99 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 3	3,99 EUR - Sie sparen 1,00 EUR,
Stück	Grundpreis: 3,99 EUR / l

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



KAJO SÄGEKETTEN HAFTÖL SPEZIAL

- Sägeketten-Haftöl auf Mineralölbasis
- Aus besonders ausgesuchten Grundölen
- Ganzjahresöl für alle Motor- & Elektrosägen
- Zuverlässiger Schutz von Kette und Blatt
- Hervorragende Haft- und Schmierfähigkeit



Produktinformation

Ursprungsland: Deutschland

Das Kajo Sägeketten-Haftöl ist ein hochwertiges Schmieröl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für den zuverlässigen Einsatz in Motor- und Elektrosägen. Es verhindert wirkungsvoll das Abtropfen und Ablösen des Schmierstoffs – selbst bei hohen Kettengeschwindigkeiten – und sorgt so für einen reibungslosen, effizienten Betrieb.

Dank sorgfältig ausgewählter Grundöle und haftverbessernder Additive bietet das Öl ein ausgezeichnetes Druckaufnahmevermögen sowie einen verlässlichen Schutz gegen Verschleiß und Korrosion. Es schmiert dauerhaft zuverlässig, bleibt an der Kette haften und verhindert unnötigen Ölverlust.

Ob im professionellen Forstbetrieb oder im privaten Einsatz: Mit seiner Ganzjahrestauglichkeit und dem sparsamen Verbrauch ohne Verkleben ist das Kajo Sägeketten-Haftöl die robuste Wahl für alle Anwender, die Wert auf Leistung, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit legen.

Vorteile:

- . Hochwertiges Haftöl auf Mineralölbasis
- . Hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen
- . Effektiver Schutz vor Verschleiß und Korrosion
- . Hohe Haft- und Schmierfähigkeit bei schnelllaufenden Sägeketten
- . Ganzjahresöl für alle Motor- und Elektrosägen
- . Sparsam im Verbrauch – kein Verkleben, kein Abtropfen

Technische Daten:

- . Inhalt: 1 Liter
 - . Gebinde: Flasche
 - . Aggregatzustand: flüssig, Farbe: dunkelbraun, Geruch: charakteristisch
-

Produktinformation

- . Dichte bei 20°C: 0,88 g/cm³
- . Kinematische Viskosität bei 40 °C: 85 mm²/s
- . Flammpunkt: 150°C
- . VOC-Gehalt: 0,0% – lösemittelfrei
- . Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend)
- . Lagerung: kühl, trocken und gut verschlossen lagern

Anwendungsbereiche:

- . Ganzjährig geeignet für Motorsägen aller Art
- . Schmierung von schnelllaufenden Sägeketten

Lieferumfang:

- . 1x Kajo Sägeketten-Haftöl - 1 Liter
-