

Produktinformation

Kajo Langzeitfett LZR 2 - 400g Kartusche - Lithiumseifenfett für Wälz- und Gleitlager

Art-Nr.: 17-351 / GTIN: 4017089641389 / Marke: [Kajo](#)



UVP 5,99 EUR

4,99 EUR / Stück

Grundpreis: 12,48 EUR / kg

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5 Stück	4,79 EUR - Sie sparen 0,20 EUR, Grundpreis: 11,97 EUR / kg
Ab 10 Stück	4,49 EUR - Sie sparen 0,50 EUR, Grundpreis: 11,23 EUR / kg
Ab 24 Stück	4,29 EUR - Sie sparen 0,70 EUR, Grundpreis: 10,72 EUR / kg

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen



Produktinformation

Angebotspaket: Nein
Modifizierter Artikel: Nein
Ursprungsland: Deutschland

Das Kajo Langzeitfett LZR 2 ist ein modernes Wälz- und Gleitlagerfett, das speziell für hohe Belastungen und schwierige Betriebsbedingungen entwickelt wurde. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen und Lithiumseifen als Verdicker, überzeugt es durch eine außergewöhnlich hohe Oxidationsbeständigkeit sowie eine besonders lange Lebensdauer.

Dank seiner Wasserbeständigkeit, starken Haftfähigkeit und hohen Druckbelastbarkeit bleibt das Schmierfett auch unter widrigsten Bedingungen zuverlässig an Ort und Stelle. Zudem bietet es einen effektiven Korrosionsschutz und sorgt durch seine hohe Walkstabilität und sehr gute Verschleißwerte für einen reibungslosen Betrieb selbst bei hochbelasteten Gleit- und Wälzlager.

Das Kajo-Langzeitfett ist universell einsetzbar – ob in Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen oder im Bereich Bau-Steine-Erden. Mit seiner Vielseitigkeit und der Qualität Made in Germany ist es die ideale Wahl für alle, die auf zuverlässige Schmierung setzen. Die handliche 400g Standardkartusche ist passend für gängige Fettpressen und ermöglicht eine einfache, saubere und effiziente Anwendung

Vorteile:

- . Wasserbeständig und oxidationsstabil für lange Lebensdauer
- . Starke Haftfähigkeit auch bei hohen Belastungen
- . Druckbelastbar und verschleißarm für zuverlässigen Betrieb
- . Effektiver Korrosionsschutz für maximale Sicherheit
- . Vielseitig einsetzbar für Fahrzeuge und Industriemaschinen
- . Zuverlässige Qualität - Made in Germany

Produktinformation

Technische Daten:

- . NLGI-Klasse: 2
- . Tropfpunkt: +185°C
- . Temperatureinsatzbereich: -30° bis +120°C
- . Kurzfristig: bis +140°C
- . Timken-Test (Gutlast): 55 lbs
- . Korrosionsschutz Emcor-Test: Korrosionsgrad 0
- . Kennzeichnung: KP 2 K-30
- . Inhalt: 400 g
- . Farbe: Blau

Anwendungsbereiche:

- . Schmierung von Gleit- und Wälzlagern unter hohen Belastungen
- . Geeignet für Kraftfahrzeuge (z. B. Radlager, Fahrwerkskomponenten)
- . Einsatz in Industriemaschinen sowie Land- und Forstmaschinen
- . Maschinen und Geräte im Bereich Bau – Steine – Erden
- . Schmierung von Pumpen, Motoren und Antrieben im Dauereinsatz

Lieferumfang:

- . 1x Kajo Langzeitfett LZR 2 - 400g Kartusche