

## Produktinformation

# Vyrsa Kreisregner VYR-50, 1/2 Zoll, Regner, Impulsregner, Komplettsset mit Stativ

Art-Nr.: 20-014SET / GTIN: 4038293990148 / Marke: [Vyrsa](#)



**49,90 EUR** / Stück

Grundpreis: 49,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager

|                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>Regnerstativ<br/>H: 55-75cm B: 8-90cm</p> | <p><b>KOMPLETTSET</b></p> <p>Messing-Regner</p> <p>Gewindedichtband</p> | <p><b>MESSING-REGNER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strahlhöhen-Regulierung (Prallblech) • Strahlweiten-Regulierung (Störschraube)</li> <li>• Voll-Teilkreis-Regulierung (Drahtbogen) • Einstellbare Sektorengröße (Drahtklemmen)</li> </ul> | <p><b>DREIBEIN-REGNERSTATIV<br/>AUS VERZINKTEM STAHL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inklusive Klickanschluss</li> <li>• 1/2 Zoll Innengewinde</li> <li>• Praktische Bodenspitzen</li> <li>• Klappbar &amp; flexibel aufstellbar</li> </ul> | <p><b>GEWINEDICHTBAND<br/>FÜR EINE OPTIMALE ABDICHTUNG</b></p> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Produktinformation



|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotspaket:              | Ja                                                                                           |
| Anzahl der Teile:           | 3                                                                                            |
| Besonderheiten:             | Einstellbarer Sektorenbereich, Wurfweitenregulierung, Schnelle & einfache Verbindungstechnik |
| Bewässerungssektor:         | 20°-360°                                                                                     |
| Farbe:                      | Messing, Silber                                                                              |
| Geeignet für:               | Bepflanzte Flächen, Bepflanzte Reihen, Rasen-Bewässerung                                     |
| Gewindeanschluss:           | 1/2 Zoll                                                                                     |
| Herstellergarantie:         | Keine                                                                                        |
| Höhe:                       | ca. 51 cm                                                                                    |
| Installationsbereich:       | Garten (oberirdisch)                                                                         |
| Material:                   | Verzinkter Stahl, Edelstahl, Messing                                                         |
| Maximale bewässerte Fläche: | ca. 530 m²                                                                                   |
| Maximaler Betriebsdruck:    | 4 bar                                                                                        |
| Maximaler Durchfluss:       | 1180 L/Std.                                                                                  |
| Modell:                     | VYR-50                                                                                       |
| Produktart:                 | Dreibeinregner                                                                               |
| Produktlinie:               | Vyrsa                                                                                        |
| Schlauchdurchmesser:        | 12,5 mm                                                                                      |
| Set enthält:                | Regner, Dreibeinstativ, Dichtband                                                            |
| Sprühreichweite:            | Bis zu 13 m                                                                                  |
| Steuerungsart:              | Analog/Mechanisch                                                                            |
| Ursprungsland:              | Spanien                                                                                      |

Der Vyrsa Kreis- und Sektorenregner ist aus hochwertigem Messing hergestellt und verfügt über einen 1/2 Zoll Anschluss mit Außengewinde. Er eignet sich

## Produktinformation

optimal zur Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen. Durch Umklappen des Drahtbügels lässt sich der Beregnungsradius von Vollkreis (360°) auf Teilkreis (20°-270°) umstellen. Im Teilkreismodus lässt sich die Größe des gewünschten Sektorenbereich durch Verstellen der beiden Drahtklemmen auf dem Rohrstück regulieren, um so den gewünschten Kreisausschnitt berechnen zu lassen. Sobald der nötige Wasserdruck von 2-4 Bar anliegt, beginnt der Regner zu rotieren und wechselt beim Anschlag an die eingestellten Endpunkte automatisch die Drehrichtung. Das leicht von Hand zu bewegendes Prallblech reguliert die Ausbringungshöhe des Wasserstrahls. Die daran angebrachte Strahlstörschraube dient zur stufenlosen Regulierung der Strahlbreite und kann ebenfalls leicht per Hand eingestellt werden.

Das Set wird komplett mit passendem Dreibein-Stativ inkl. Steckanschluss geliefert, welches dem Impulsregner einen festen und sicheren Stand verleiht. Zusätzlich ist eine Rolle Gewindedichtband enthalten, mit dem die Verschraubung bei der Montage abgedichtet werden kann. So erzielen Sie eine optimale Abdichtung und beste Ergebnisse bei der Bewässerung Ihrer Pflanzen und Rasenflächen.

### **Wichtiger Hinweis vor der Montage und Inbetriebnahme:**

- Eine Rücknahme dieses Artikels nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme (auch kurzzeitiger Testbetrieb) ist aufgrund der dadurch entstehenden Gebrauchsspuren ausgeschlossen bzw. nur mit entsprechenden Abzügen möglich (siehe Widerrufsrecht).
- Die Fußtritte von Regnerstativen bitten wir sorgsam zu behandeln. Diese können sich durch übermäßige Krafteinwirkung (z.B. bei härteren Böden) ggf. verbiegen oder lösen. Dies ist nicht Teil der Gewährleistung. Eine Rücknahme mit entsprechenden Gebrauchsspuren ist daher ausgeschlossen.

### **Vorteile:**

## Produktinformation

- . Praktisches Komplettsset
- . Hochwertiger Messing-Regner
- . Solides & verzinktes Regnerstativ
- . Einfach & flexibel aufstellbar
- . Optimale Bewässerung von Pflanzen & Rasen
- . Inkl. 12m Gewindedichtband

### **Technische Daten Regner:**

- . Regner-Anschluss: 1/2 Zoll Außengewinde
- . Material: Messing, Edelstahl
- . Düsengröße: 4 mm
- . Einstellbarer Sektorenbereich: 20°- 360°
- . Wurfweite: bis 13 m (Ø 26 m)
- . Wasserverbrauch: ca. 850 - 1180 Liter / Std.
- . Empfohlener Druckbereich: 2 - 4 Bar
- . Abmessungen: ca. 13 x 12 cm
- . Gewicht: ca. 220 g

### **Technische Daten Stativ:**

- . Regner-Anschluss: 1/2 Zoll Innengewinde
- . Schlauchanschluss: Klickanschluss
- . Material: Stahl, verzinkt
- . Höhe: ca. 42-62 cm (klappbar)
- . Breite: ca. 8-70 cm (klappbar)
- . Gesamthöhe mit Regner: ca. 51 cm
- . Gewicht: ca. 800 g

### **Anwendungsbereiche:**

- . Zur Beregnung und Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen

---

## Produktinformation

- Ideal für Gärten, Sportplätze, Felder und Gärtnereien

### **Lieferumfang:**

- 1x Vyrsa Kreis- und Sektorenregner VYR-50, 1/2 Zoll
  - 1x Regnerstativ 1/2 Zoll mit Steckanschluss
  - 12m Gewinde-Dichtungsband
-