

Produktinformation

Schäkel geschweift 6mm - 1/4 Zoll - verzinkt mit Augenbolzen

Art-Nr.: 08-098 / GTIN: 4038293080986 / Marke: [Kleinsorge](#)



0,79 EUR / Stück

Grundpreis: 0,79 EUR / St


inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	0,69 EUR - Sie sparen 0,10 EUR, Grundpreis: 0,69 EUR / St
Ab 50 Stück	0,64 EUR - Sie sparen 0,15 EUR, Grundpreis: 0,64 EUR / St
Ab 100 Stück	0,59 EUR - Sie sparen 0,20 EUR, Grundpreis: 0,59 EUR / St

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



Produktinformation

Dieser geschweißte Schäkkel ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Verbindungen unter Zugbelastung. Gefertigt aus hochwertigem Metall und mit einer verzinkten Oberfläche versehen, überzeugt er durch seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Korrosion. Der Schäkkel bietet eine stabile Verbindung zwischen Seilen, Drahtseilen oder Ketten und festen Bauteilen – sei es im privaten oder gewerblichen Einsatz. Dank seiner gebogenen Form ist die Verbindung deutlich beweglicher, was besonders bei dynamischen Anwendungen von Vorteil ist. Der Schäkkel lässt sich bei Bedarf einfach öffnen, um ein beschädigtes Seil oder eine Kette schnell und unkompliziert auszutauschen – ideal für temporäre oder häufig wechselnde Anwendungen.

Vorteile:

- . Robust & langlebig
- . Einfache Handhabung
- . Erhöhte Flexibilität
- . Vielseitig einsetzbar
- . Normgerechte Qualität

Technische Daten:

- . Material: Metall
 - . Oberfläche: Verzinkt
 - . Nenngröße: 6 mm (1/4 Zoll)
 - . Öffnung (b1): 12 mm
 - . Stärke (d1): 6 mm
 - . Durchmesser (d2): 12 mm
 - . Augenbolzen (d3): 6 mm
 - . Höhe (h1): 24 mm
 - . Tragfähigkeit: ca. 100 kg
-

Produktinformation

- . Gewicht: ca. 32 g

Anwendungsbereiche:

- . Zur Aufnahme von Zugkräften beim Übergang von Seilen, Drahtseilen oder Ketten auf feste Bauteile
- . Für temporäre Verbindungen im Handwerk, Gartenbau, Bauwesen oder Hobbybereich

Lieferumfang:

- . 1x Schäkel geschweißt 6mm - 1/4 Zoll - verzinkt mit Augenbolzen