

Produktinformation

CFH Kartuschenkocher Happy Camper, mit 2 Gaskartuschen, Campingkocher, Gaskocher, 52402

Art-Nr.: 22-318 / GTIN: 4001845524023 / Marke: [CFH](#)



CFH


UVP 24,70 EUR

22,90 EUR / Stück

Grundpreis: 22,90 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen



Produktinformation

Der CFH Kartuschenkocher ist ein leistungsstarker Campingkocher mit einer stufenlos einstellbaren Flamme. Der Gaskocher wird in Europa hergestellt und zeichnet sich durch seine hervorragende Qualität, Standfestigkeit und sparsamen Verbrauch aus. Der Zweiflammkocher kann dank der beiden mitgelieferten Butan-Gaskartuschen direkt in Betrieb genommen werden. Die Brenndauer mit einer Kartusche beträgt ca. 2 Stunden. Der Kartuschenkocher ist ideal für Camping, Freizeit und Urlaub und Ausflüge geeignet.

Hinweis: Weiterführende Informationen und Gefahrenhinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Vorteile:

- . Leistungsstarker Campingkocher
- . Stufenlos einstellbare Flamme
- . Hervorragende Qualität
- . Standfest und sparsam im Verbrauch
- . inkl. 2 Butandruckgaskartuschen

Technische Daten:

- . Material: Metall, Kunststoff
- . Farbe: Blau, Schwarz
- . Temperatur: bis zu 730°C
- . Brenndauer mit 1 Kartusche: ca. 2 Stunden
- . Normen: UN 2037
- . Abmessungen: ca. Ø 135 x 205 mm
- . Gewicht: ca. 1,1 kg

Anwendungsbereiche:

Produktinformation

- Gaskocher für Camping, Freizeit, Urlaub, Trekking, Wandern, Bergsteigen

Lieferumfang:

- 1x CFH Kartuschenkocher Happy Camper
- 2x CFH Butandruckgaskartusche 190g



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr!

H220: Extrem entzündbares Gas.

H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P377: Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.

P381: Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.

P410+P403: Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P501: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
