

Produktinformation

Arroflex Gartenschlauch 3-lagig 1/2 Zoll - 25m PVC Wasserschlauch

Art-Nr.: 21-278 / GTIN: 4025888398830 / Marke: [Evertec](#)





19,90 EUR / Stück

Grundpreis: 0,80 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



Produktinformation

Anzahl der Teile:	1
Außendurchmesser:	16,9 mm
Berstdruck:	25 bar
Besonderheiten:	Anti-Algen-Beschichtung, Knickschutz, Phthalatfrei, UV-Schutz, Druckunempfindlich, Cadmiumfrei
Betriebsdruck:	10 bar
Durchmesser:	12,5 mm
Farbe:	Gelb, Grün
Innen-/Außenbereich:	Außenbereich
Länge:	25 m
Material:	PVC
Maximale Wassertemperatur:	40 °C
Produktart:	Wasserschlauch
Wandstärke:	2,2 mm

Der Arroflex Gartenschlauch ist aus hochwertigstem PVC gefertigt und verfügt über drei Materialschichten: einer schwarzen Innenschicht aus reinem PVC, einer stabilen und reißfesten Trikotgewebeeinlage sowie einer gelben und UV-beständigen Schlauchdecke. Der Wasserschlauch bietet eine hohe Qualität und Leistungsfähigkeit: er ist flexibel, knickfest und druckunempfindlich. Darüber hinaus ist er selbstverständlich frei von Cadmium und eine Algenbildung im Inneren ist ausgeschlossen. Der Schlauch eignet sich bestens für die Garten- und Landschaftsbewässerung sowie für die Industrie und das Bauwesen.

Vorteile:

- Hochwertigstes PVC Material
- 3-lagige Materialschicht
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Flexibel, knickfest, druckunempfindlich
- UV-beständig, keine Algenbildung, cadmiumfrei

Technische Daten:

Produktinformation

- . Material: PVC, Trikotgewebe
- . Farbe: Gelb, Grün
- . Innendurchmesser: 1/2 Zoll (12,5mm)
- . Wandstärke: 2,2 mm
- . Außendurchmesser: 16,9 mm
- . Rollenlänge: 25 m
- . Betriebsdruck: 10 bar
- . Platzdruck: 25 bar
- . Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Anwendungsbereiche:

- . Garten- und Landschaftsbewässerung
- . Industrie und Bauwesen

Lieferumfang:

- . 1x Arroflex Gartenschlauch 1/2 Zoll, 25m
-