

Produktinformation

CURATOP Trockensteher Bolus - Futterergänzung Spurenelemente + Vitamine - 6 Boli à 110g

Art-Nr.: 16-013 / GTIN: 4038293160138 / Marke: [Landmans Best](#)



UVP 114,50 EUR

98,90 EUR / Stück

Grundpreis: 16,81 EUR / Stück

inkl. 7% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager

CURATOP ist ein diätetisches Mineralfuttermittel zur langfristigen Versorgung von Weidetieren mit Spurenelementen und Vitaminen. CURATOP versorgt Milchkühe in der Trockenstehphase mit Spurenelementen und Vitaminen über einen Zeitraum bis zu 10 Wochen. Der Bolus ist gezielt auf die Anforderungen von trockenstehenden Kühen angepasst und liefert optimale Mengen an wichtigem

Produktinformation

Mangan, Zink, Jod, Kobalt, Kupfer, Selen und den Vitaminen A, D3 und E. Der Bolus unterstützt die Kalbung und Kälbervitalität und sorgt für einen optimalen Start in die Folgelaktation.

Fütterungsempfehlung:

- . Milchkühe: 1 Bolus zu Beginn der Trockenstehzeit für Kühe ab 250 kg
- . Mutterkühe: 1 Bolus 8 Wochen vor der Kalbung für Kühe ab 250 kg

Zusammensetzung:

- . Rapsöl, Calciumsalze organischer Säuren

Analytische Bestandteile:

- . Calcium: 0.7 %
- . Magnesium: 0.1 %
- . Phosphor: P 0.1 %
- . Natrium: 0.2 %

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (per kg // 1 Bolus gibt Ø täglich über 10 Wochen ab):

- . 3b202 Jod (wasserfreies Kalziumjodat): 10 850 mg / 17.00 mg
 - . 3b302 Kobalt (Kobalt(II)carbonat): 2 600 mg / 4.00 mg
 - . 3b404 Kupfer (Kupferoxid): 127 500 mg // 200.40 mg
 - . 3b502 Mangan (Mangan(II)oxid): 150 660 mg // 236.80 mg
 - . 3b603 Zink (Zinkoxid): 151 700 mg // 238.40 mg
 - . 3b801 Selen (Natriumselenit): 2 575 mg // 4.00 mg
 - . 3a672a Vitamin A: 32 000 000 IU // 50 000 IU
 - . 3a671 Vitamin D3: 3 200 000 IU // 5 000 IU
 - . 3a700i Vitamin E: 65 000 IU // 100 IU
 - . Höchstdauer der kontinuierlichen Freisetzung bis zu 10 Wochen
-

Produktinformation

Lieferumfang:

- . 6x Curatop Bolus à 110g

Hinweise für eine ordnungsgemäße Verwendung:

- . Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator. Nicht bei liegenden Rindern anwenden. Zerbrochene oder beschädigte Boli nicht mehr verwenden. Es wird empfohlen vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes oder Tierernährungsberaters einzuholen.
 - . Insbesondere ist dabei der Rat zu der Ausgewogenheit der Tagesration in Bezug auf Spurenelemente sowie dem Status des Bestands der Herde in Bezug auf Spurenelemente einzuholen
 - . Die gleichzeitige Supplementierung von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als einem Bolus ist zu vermeiden. Die gleichzeitige Verabreichung von Vitamin D2 ist unzulässig. Es sollten Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Exposition gegenüber Kobalt durch Inhalation oder über die Haut ergriffen werden
-